





...

XXI





SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE

SLAVIA GRATINGS-

TATRAGRATE



1	30	19x19 mesh	4047 x 1007	19
2	30	38x38	4046 x 1525	19
3	30	38x38	4038 x 1000	15
4	30	38x38	3660 x 1220	15
5	38	38x38	3660 x 1220	19
6	38	38x38	4038 x 1000	19
7	38	38x38	4046 x 1525	19
8	38	19x19 mesh	4047 x 1247	21,9
9	50	50x50 mesh	1225 x 3665	22
10	26	38x38	4038 x 1000	12,5

SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE

ECONOM STANDARD

ECONOM NON FIRE

ISO NON FIRE

FOOD-NON FIRE

VINYL NON FIRE

PHENOL NON FIRE



TATRAGRATE.

TATRAGRATE



...


TATRAGRATE




TATRAGRATE



TATRAGRATE



TATRAGRATE



3

(Mini-mesh)

TATRAGRATE
(Mini-mesh)


12 x 12



15



TATRAGRATE



TATRAGRATE

26

300



ПРЕИМУЩЕСТВА TATRAGRATE

КОРРОЗИЕУСТОЙЧИВОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Литые решетки и другие САП-конструкции **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** предназначены для обеспечения безопасных, долговечных, экономически выгодных и надежных решений в условиях, когда агрессивные среды и коррозионноактивные вещества разрушают металлы, дерево и другие конструкционные материалы.

НЕ МЕНЕЕ 50-ТИ ЛЕТ БЕЗРЕМОНТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

гарантировано для литых решеток и САП-конструкций TATRAGRATE.

ОТСУТСТВИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Решетки **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** не требуют специального обслуживания. Их можно только периодически мыть струей воды с применением СМС. Решетки являются коррозионно-стойкими, а насыщенность цвета сохраняется благодаря устойчивости к ультрафиолету.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

Учитывая меньшие затраты на стадии монтажа, продолжительность жизни и отсутствие расходов на обслуживание при эксплуатации САП-конструкций, можно увидеть реальную экономию средств.



ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ПРОЧНОСТЬ-ВЕС

Литые решетки **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** представляют собой монолитную структуру из непрерывных нитей стекловолокна и полиэфирных смол высокого качества. Это позволяет САП-конструкциям иметь высокую прочность при значительно меньшем весе, чем стальной решетчатый настил.

Полимерно-волоконная структурная организация литых решеток и других САП-конструкций **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** допускает многократные динамические воздействия на нее без каких-либо остаточных деформаций.

- ☑ **ПРОСТОЕ ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА**
- ☑ **ИНСТАЛЯЦИЯ БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
- ☑ **СОКРАЩЕНЫ РИСКИ ПРИ РУЧНОЙ РАБОТЕ**

БЕЗОПАСНОСТЬ

Решетки **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** имеют диэлектрические свойства, что делает их идеальными для электрически опасных мест. Благодаря немагнитным свойствам решетки могут использоваться на таких объектах, где магнитные свойства металла создают недопустимые помехи. Решетки не искрят, что идеально для помещений, в которых могут присутствовать горючие газы, а случайное падение инструментов на стальную решетку может дать искру.



ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ И ЭРГОНОМИКА

Решетки **SLAVIA GRATINGS TATRAGRATE** поставляются в двух вариантах, с вогнутой поверхностью – канавкой и с покрытием кварцевым абразивом. Оба варианта обеспечивают отличные свойства противоскольжения при эксплуатации в условиях тумана, водяной пыли, при разливах масел и др.

Применение решеток TATRAGRATE облегчает нагрузку на спину и ноги рабочих.

- ☑ **Коррозиестойчивость**
- ☑ **Огнестойкость**
- ☑ **Антискольжение**
- ☑ **Легкий вес**
- ☑ **Непроводимость**
- ☑ **Стойкость к ультрафиолету**
- ☑ **Эргономичность**
- ☑ **Безопасность**
- ☑ **Прочность**
- ☑ **Длительный срок службы**
- ☑ **Экономия средств**
- ☑ **Простая порезка и установка**
- ☑ **Незатратное обслуживание**



e-mail: slaviagratings@slaviagratings.sk
www.slaviagratings.eu

SLAVIA GRATINGS s.r.o.
Ku Surdoku 8484, str.
08001 Presov
Slovak republic

Представитель в регионе:

КОНТАКТЫ

📍 79014, Украина, г. Львов,
ул. Тракт Глинянский, 55/65

✉ slaviagratingsukraine@gmail.com

☎ +380975998549

☎ +380932493512

🌐 <http://slaviagratings.com/index.php>